

ผลการดำเนินงานของ กต.ตร.สน.ทุ่งสองห้อง ปีงบประมาณ 2568

เดือน ธันวาคม
ปี 2567



สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
TUNGSONGHONG POLICE STATION



เดือน ธันวาคม

2567



วันที่ 4 ธ.ค. 67 เวลา 14.00 น.

คณะกรรมการ กต.ตร.สน.ทุ่งสองห้อง

พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชิศณุพงศ์ สุรียานนท์ ผกก.สน.ทุ่งสองห้อง และเจ้า

หน้าที่ตำรวจ สน.ทุ่งสองห้องเข้าตรวจเยี่ยมชุมชน " ชุมชนเคหะ

ทุ่งสองห้อง317 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ " โดยพูดคุยถึง

ปัญหาภายในชุมชนพร้อมมอบของให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่

เดือน ธันวาคม

2567



วันที่ 12 ธ.ค. 67 เวลา 14.00 น.

คณะกรรมการ กต.ตร.สน.ทุ่งสองห้อง

พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชิศณุพงศ์ สุริยานนท์ ผกก.สน.ทุ่งสองห้อง และเจ้า

หน้าที่ตำรวจ สน.ทุ่งสองห้องเข้าตรวจเยี่ยมชุมชน " ชุมชนเคหะ

ทุ่งสองห้อง322 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ " โดยพูดคุยถึง

ปัญหาภายในชุมชนพร้อมมอบของให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่



เดือน ธันวาคม

2567



วันที่ 18 ธ.ค. 67 เวลา 14.00 น.

คณะกรรมการ กต.ตร.สน.ทุ่งสองห้อง

พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชิศณุพงศ์ สุริยานนท์ ผกก.สน.ทุ่งสองห้อง และเจ้า

หน้าที่ตำรวจ สน.ทุ่งสองห้องเข้าตรวจเยี่ยมชุมชน " ชุมชนเคหะ

ทุ่งสองห้อง315 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ " โดยพูดคุยถึง

ปัญหาภายในชุมชนพร้อมมอบของให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่



เดือน ธันวาคม

2567



วันที่ 25 ธ.ค. 67 เวลา 13.00 น.

คณะกรรมการ กต.ตร.สน.ทุ่งสองห้อง

พ.ต.อ.ชิศณุพงศ์ สุริยานนท์ ผกก.สน.ทุ่งสองห้องพร้อมด้วยผู้อำนวยการเขตหลักสี่
เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทุ่งสองห้อง,เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.จร. สำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครสำนักสนับสนุนปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. ศูนย์
บริการสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครอื่นๆ ร่วม กันรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ภายใต้กิจกรรม "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่
ขับ กลับบ้านปลอดภัย" ณ บริเวณตู้ควบคุมสัญญาณไฟศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
(แจ้งวัฒนะ9) ถนนแจ้งวัฒนะ



เดือน ธันวาคม

2567



วันที่ 25 ธ.ค. 67 เวลา 15.00 น.

คณะกรรมการ กต.ตร.สน.ทุ่งสองห้อง

พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชิศณุพงศ์ สุริยานนท์ ผกก.สน.ทุ่งสองห้อง และเจ้า

หน้าที่ตำรวจ สน.ทุ่งสองห้องเข้าตรวจเยี่ยมชุมชน " ชุมชนเคหะ

ทุ่งสองห้อง301 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ " โดยพูดคุยถึง

ปัญหาภายในชุมชนพร้อมมอบของให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่

